

	البُنى التحتية المادية	
	<p><input type="checkbox"/> يتوفر مرفق مناسب ليكون مركزاً لعمليات الطوارئ الصحية العمومية</p> <p><input type="checkbox"/> يمكن تحويل مرفق متعدد الاستخدامات إلى مركز عمليات طوارئ ملائم وجاهز للتشغيل في غضون ساعة واحدة</p> <p><input type="checkbox"/> تم الحصول على مرفق مناسب إلا أنه لم يجهز بعد لتشغيله كمركز عمليات طوارئ</p>	30
	<p><input type="checkbox"/> يستوفي المركز متطلبات الوصول السهل وتحقيق الأمن والسلامة الهيكلية ومقاومة الأخطار الطبيعية والأخرى التي يسببها الإنسان</p> <p><input type="checkbox"/> تتوفر في المركز مساحة كافية لجميع وظائفه المتوقعة، والاجتماعات الخاصة، والموظفين المختصين بمواجهة الاحتياجات المفاجئة، والاتصالات المأمونة، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وموظفي الدعم</p> <p><input type="checkbox"/> يملك المركز إمكانات سمعية وبصرية لعرض المعلومات التشغيلية والسياقية والمتعلقة بوضع الأحداث، وتخضع هذه الإمكانيات للاختبار والصيانة</p>	31
	<p><input type="checkbox"/> يوجد لدى مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ما يلي:</p> <p><input type="checkbox"/> إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب وكميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات الإصحاحية</p> <p><input type="checkbox"/> خدمات الصيانة الهيكلية والحراسة وإزالة النفايات</p> <p><input type="checkbox"/> مرابيض ومرافق إصحاح عدل حجمها لاستيعاب الإشغال المتوقع</p> <p><input type="checkbox"/> الكمية المعتمدة من مستلزمات الإسعافات الأولية</p> <p><input type="checkbox"/> نظام و/ أو معدات معتمدة لإخماد الحرائق</p> <p><input type="checkbox"/> خطة لإجلاء الموظفين</p> <p><input type="checkbox"/> تدابير أمنية لمراقبة الدخول إلى المركز</p> <p><input type="checkbox"/> موقع احتياطي يمكن تفعيله إذا صار الموقع الأساسي غير قابل للدفاع عنه</p>	32

البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	
33	<input type="checkbox"/> يوجد في المركز عدد كاف من محطات العمل الحاسوبية ومُحمَّل عليها البرمجيات التطبيقية الضرورية التي خضعت للاختبار
34	<input type="checkbox"/> تخضع الخوادم والنسخ الاحتياطية، بتطبيقاتها المطلوبة، للصيانة والاختبار الروتيني
35	<input type="checkbox"/> توجد اتصالات لاسلكية هاتفية و/ أو قابلة للتشغيل البيني كافية ومختبرة لكل محطة عمل وكل مساحة مخصصة للاجتماعات، وكذلك قطع الغيار اللازمة لها.
36	<input type="checkbox"/> تتوفر معدات مختبرة لإجراء المؤتمرات عبر الإنترنت أو المؤتمرات الفيديوية في غرفة اجتماعات خاصة.
37	<input type="checkbox"/> توجد طابعات وآلات ناسخة وأجهزة فاكس ومساحات ضوئية كافية، وتُصان جميع هذه الأجهزة وتعمل بكفاءة.
38	<input type="checkbox"/> تتوفر كمية كافية من الكهرباء، وتشمل وحدات القدرة الاحتياطية (مثل المولدات والوقود، ووحدات الإمداد المتواصل بالطاقة لتخزين البيانات الهامة ومعالجتها)
39	<input type="checkbox"/> يوجد في المرفق نظام للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء مناسب للحفاظ على راحة شاغلي المكان وعلى برودة معدات تكنولوجيا المعلومات.

# إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

# إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

## © منظمة الصحة العالمية ٢٠١٧

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف - غير تجاري - المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية"

3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/>).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز أن تتسوخا المصنف وتعيدوا توزيعه وتحوروه للأغراض غير التجارية، وذلك شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم كما هو مبين أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتعديل المصنف فيجب عندئذ أن تحصلوا على ترخيص لمصنّفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة (WHO) غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار الأصل الإنكليزي هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

الاقتباس المقترح إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية. تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥. جنيف: منظمة الصحة العالمية: ٢٠١٧. الرخصة [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة في الرابط <http://apps.who.int/iris/>.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط <http://apps.who.int/bookorders>. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات الخاصة بالحقوق والترخيص انظر الرابط <http://www.who.int/about/licensing>.

مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام هذه أم لا، وعن الحصول على الإذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده أية مخاطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنصر يملكه طرف ثالث في المصنف.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. التسميات المستعملة في هذا المطبوع، وطريقة عرض المواد الواردة فيه، لا تعبر ضمناً عن أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلاكية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك فإن المواد المنشورة تُوزع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد. والمنظمة (WHO) ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.